



## Газонокосилка Husqvarna LC 247SP

Самоходная, с автоматической воздушной заслонкой для более легкого использования, эта удобная газонокосилка с композитной режущей декой предоставляет отличную производительность кошения, совмещая классическое кошение с преимуществами современных материалов, конструкций и технологий.



### Центральная регулировка высоты стрижки

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает изменение положения всей деки.



### Легко регулируемые рукоятки

Простая и быстрая настройка высоты положения рукояток

### Режущие деки из композитных материалов

Легкая и долговечная режущая дека, разработанная для максимальной эффективности.



### Травосборник с защитой от пыли

Спроектирован так, чтобы пыль оставалась внутри и не попадала в сторону пользователя при кошении.



## ОСОБЕННОСТИ

- Режущие деки из композитных материалов
- Легко регулируемые рукоятки
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Травосборник с защитой от пыли
- Складная рукоятка
- Удобное управление

Технические характеристики	
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ</b>	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Рабочие обороты	2900 об/мин
Номинальная мощность	2.1 кВт
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	33500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	30000 г
Объем травосборника	55 л
Рабочая ширина	47 см
Рабочий объем двигателя	140 см <sup>3</sup>
Масса брутто	35 кг
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	29 кг
Габариты переднего колеса	170 мм
Габариты заднего колеса	210 мм
Колёсная база	67 см
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Рабочий объем двигателя	140 см <sup>3</sup>
Межэлектродный зазор	0.5 мм
Engine brand	Briggs and Stratton
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	575EX
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	09P7020193H5
Свеча зажигания	Champion QC12YC
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	55 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	No
Управление	Underbail
Принцип движения	Самоходная
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Да/Да
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>СМАЗКА</b>	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт·ч)	455 г/кВт·ч
Объем топливного бака	0.8 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин
<b>МАТЕРИАЛ</b>	
Материал режущей деки	Композитные материалы
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	4000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

**Технические характеристики**

Материал обода колес	Пластик
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	96 дБ(А)
Измерение уровня шума	94 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	84 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Вибрация на рукоятке Handlebar	3,4 м/с <sup>2</sup>
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	444 мм
Длина упаковки	1130 мм
Объем упаковки	269,42 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	537 мм
Слои на палете	4
Количество товаров в упаковке	1