



Газонокосилка Husqvarna LC 153P

Husqvarna LC 153P – легкая в использовании несамоходная газонокосилка, идеально подходящая для средних участков. Модель оснащена прочной стальной режущей декой 53 см, шириной кошения 51 см и возможностью выброса травы в сторону. Эргономичная складываемая рукоятка, простой запуск двигателя и центральная регулировка высоты кошения облегчают работу. Газонокосилка Husqvarna LC 153P предполагает сбор травы в травосборник, что помогает бороться с распространением сорняков и делает газон более чистым и аккуратным.



Складная рукоятка

Для упрощения хранения и транспортировки.



Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.

Система резки "3 в 1"

Эта газонокосилка обладает универсальностью благодаря нескольким способам стрижки травы. Выберите режим стрижки для получения оптимальных результатов - используйте травосборник для повышения чистоты газона, функцию BioClip(r) (мульчирование) для удобрения почвы или выброс для стрижки редко обрабатываемых участков.



Удобный захват для подъема газонокосилки

Удобный захват для подъема газонокосилки и её транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ

- Сбор травы, BioClip® и выброс травы назад
- Удобное управление
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения
- Удобный захват для подъема газонокосилки
- Легко регулируемые рукоятки
- Регулировка высоты кошения
- Травосборник с защитой от пыли

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,4 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	36400 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	31600 г
Объем травосборника	65 л
Рабочая ширина	51 см
Рабочий объем двигателя	163 см ³
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	29,5 кг
Габариты переднего колеса	203 мм
Габариты заднего колеса	203 мм
Колёсная база	66 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	163 см ³
Межэлектродный зазор	0,7 мм
Engine brand	Briggs and Stratton
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	650EXI
Модель двигателя	103M020112H5A0096
Свеча зажигания	Champion XC92YC
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	65 л
Дефлектор	Входит в комплектацию
Управление	N/A
Принцип движения	Толкание
Ведущие колеса	N/A
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт·ч)	511 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1 л
Объем масляного бака	0,5 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	

Технические характеристики	
Уровень шума	96 дБ(А)
Измерение уровня шума	94 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	84 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	6.5 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	450 мм
Длина упаковки	1040 мм
Объем упаковки	266.76 дм ³
Ширина упаковки	570 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ BIOCLIP® ДЛЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
598 01 80-01