



Газонокосилка-робот Husqvarna Automower® 305

Газонокосилка-робот Husqvarna Automower® 305 отличается компактным дизайном и идеально подходит для небольших сложных садов площадью до 600 м². Легко справляется с уклоном до 40%. 4-колесная платформа и функция автоматического прохождения узких мест вместе с систематической обработкой проходов гарантируют превосходные результаты кошения, а функция тройного поиска облегчает поиск самого быстрого пути к зарядной станции. Модель оборудована погодным таймером, датчиком замерзания и Automower® Connect@Home. Проста в обслуживании.



Легкая очистка

Вы можете очистить корпус и деку газонокосилки-робота водой из шланга. С помощью прилагаемого сервисного инструмента корпус Automower® может быть с легкостью снят, что гарантирует легкую чистку и техобслуживание.



Режим прохождения узких участков

Чтобы обеспечить отличные результаты кошения, газонокосилка-робот может быть настроена на автоматическое переключение режимов – из движения в хаотичном порядке в режим прохождения узких участков, когда это необходимо.

Automower® Connect@HOME

Automower® Connect@HOME – функция, дающая Вам полный контроль над газонокосилкой с Вашего смартфона. Вы можете отправлять команды пуск, стоп и парковка, проверять и корректировать настройки, получать сигналы и отслеживать положение газонокосилки в случае ее хищения, где бы Вы ни находились.



Frost guard

The robotic mower automatically interrupts the mowing schedule in frosty conditions, helping to protect the lawn.

ОСОБЕННОСТИ

- Automower® Connect@HOME
- Режим прохождения узких участков
- Легкая очистка
- Automatically interrupts the mowing schedule in frosty conditions, helping to protect the lawn.
- Настройка рабочего времени в соответствии с интенсивностью роста газонной травы снижает риск износа газона и газонокосилки.
- Автоматически определяет узкие проходы и находит свой путь даже через самые узкие места.
- Направляющий провод помогает газонокосилке найти путь до зарядной станции
- Справляется с кошением на склонах до 40%
- Три стартовые точки
- Произвольное расположение зарядной станции
- Спиральное кошение
- Специальный режим быстрого кошения на ограниченной площади с высокой травой.
- Профили пользователей
- Сменный корпус
- Легкая установка и регулировка высоты стрижки
- Дисплей с графическим меню
- Концепция кошения с высочайшим уровнем производительности, надежности и качества.
- Красивый, похожий на ковер газон станет результатом использования особого метода кошения, при котором трава аккуратно срезается со всех сторон.
- Почти бесшумный
- Острые, как лезвия бритвы, ножи установлены на прочной системе режущего диска, обеспечивая наилучшую производительность и низкое потребление энергии.
- Отсутствие выхлопов
- Защита от кражи с помощью сигнализации и пин-кода
- Газонокосилка-робот автоматически находит путь до зарядной станции
- Низкое потребление электроэнергии
- Таймер
- Датчики подъема и наклона
- Влагонепроницаемый

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	2.1 А·ч
Вес упаковки батарей	0.38 кг
Тип батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18 В
Ток	1.3 А
Принцип зарядки	Автоматический
Connected digital function set (calc)	AMC@Home : N/A N/A
Потребление энергии во время кошения	20 Вт
Время зарядки аккумулятора	60 мин
Время кошения на одной подзарядке	70 мин
Utilized Battery Capacity	1.68 А·ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Обрабатываемая площадь (в час)	55 м²
Максимальный угол наклона ограничительного провода	15 %
Максимальный уровень наклона на участке	40 %
Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны	22 °
Незначительное потребление энергии при максимальной интенсивности использования	600 м²
Источник питания/топливо	Battery
Площадь рабочей зоны	600 м²
СЕРТИФИКАТЫ	
Хит продаж	N/A
Продукт с наградой за дизайн	Нет
Firmware Update	Dealer Service
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	16500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	13000 г
Рабочая ширина	22 см
Масса	9.4 кг
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя привода ножей	Brushless DC motor
Тип двигателя привода колес	Brushless DC motor
Тип топлива	Аккумулятор
ОБОРУДОВАНИЕ	
Сигнализация	Да
Печать на упаковке	Четырехцветная печать (белая коробка)
Цветовой код	Серый
Система кошения	3 pivoting razor blades
Дополнительные ножи	3 шт.
Кошение в рамках ограничительного провода	Опционально
Направляющий провод	1
Тип рукоятки	Встроенная
Фары	Нет

Технические характеристики	
Домашний сигнал	Опционально
Информационная панель	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Блокировка инсталляции	Опционально
Количество кнопок на панели	Keypad and display/App
Датчик подъема	Опционально
Ограничительный провод	0 м
Принцип передвижения газонокосилки	Хаотичное
Блокировка с помощью PIN-кода	Опционально
Способы поиска зарядной станции	3
Фиксаторы	0 шт.
Датчик наклона	Опционально
Блокировка по времени	Опционально
Таймер	Yes
Ультразвуковые датчики	Нет
Рисунок протектора	Средние
Wireless Connectivity	Bluetooth
МАТЕРИАЛЫ	
Материал корпуса	ASA пластик
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	3 г
Paper + Cardboard total	3254 g
PE total	1812 g
PET total	0 g
Plastic foil	1012 g
Plastic rigid	800 g
Plastic total	1812 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Гарантированный уровень шума	59 дБ(А)
Уровень шума Measured	58 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	330 мм
Длина упаковки	790 мм
Ширина упаковки	590 мм
Количество товаров в упаковке	1