



Газонокосилка-робот Husqvarna Automower® 310 Mark II

With its compact 4-wheeled design, Husqvarna Automower® 310 Mark II robotic lawn mower effortlessly takes care of lawns up to 1000 m². It can manage slopes with a 40% incline and even guide itself through narrow passages. When the job's done, the triple-search function finds the fastest way back to the charging station. Easy to use and clean, it can be controlled via your smartphone and features a frost guard and weather timer, which adjusts cutting times to suit the season.



Легкая очистка

Вы можете очистить корпус и деку газонокосилки-робота водой из шланга. С помощью прилагаемого сервисного инструмента корпус Automower® может быть с легкостью снят, что гарантирует легкую чистку и техобслуживание.



Режим прохождения узких участков

Чтобы обеспечить отличные результаты кошения, газонокосилка-робот может быть настроена на автоматическое переключение режимов – из движения в хаотичном порядке в режим прохождения узких участков, когда это необходимо.

Automower® Connect@HOME

Automower® Connect@HOME – функция, дающая Вам полный контроль над газонокосилкой с Вашего смартфона. Вы можете отправлять команды пуск, стоп и парковка, проверять и корректировать настройки, получать сигналы и отслеживать положение газонокосилки в случае ее хищения, где бы Вы ни находились.



Защита от морозов

Газонокосилка-робот автоматически прерывает кошение во время заморозков, тем самым защищая газон.

ОСОБЕННОСТИ

- Automower® Connect@HOME
- Режим прохождения узких участков
- Легкая очистка
- Газонокосилка-робот автоматически прерывает кошение во время заморозков, тем самым защищая газон.
- Настройка рабочего времени в соответствии с интенсивностью роста газонной травы снижает риск износа газона и газонокосилки.
- Автоматически определяет узкие проходы и находит свой путь даже через самые узкие места.
- Направляющий провод помогает газонокосилке найти путь до зарядной станции
- Справляется с кошением на склонах до 40%
- Три стартовые точки
- Произвольное расположение зарядной станции
- Спиральное кошение
- Специальный режим быстрого кошения на ограниченной площади с высокой травой.
- Профили пользователей
- Сменный корпус
- Легкая установка и регулировка высоты стрижки
- Дисплей с графическим меню
- Почти бесшумный
- Острые, как лезвия бритвы, ножи установлены на прочной системе режущего диска, обеспечивая наилучшую производительность и низкое потребление энергии.
- Отсутствие выхлопов
- Защита от кражи с помощью сигнализации и пин-кода
- Газонокосилка-робот автоматически находит путь до зарядной станции
- Низкое потребление электроэнергии
- Таймер
- Датчики подъема и наклона
- Влагонепроницаемый

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость аккумулятора	2.1 А·ч
Вес упаковки батарей	0.38 кг
Тип батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	18 В
Ток	1.3 А
Принцип зарядки	Автоматический
Connected digital function set (calc)	AMC@Home : Planned N/A Autocheck 3 : Planned N/APremium : N/A N/A
Потребление энергии во время кошения	20 Вт
Время зарядки аккумулятора	60 мин
Время кошения на одной подзарядке	70 мин
Utilized Battery Capacity	1.68 А·ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Обрабатываемая площадь (в час)	60 м ²
Максимальный угол наклона ограничительного провода	15 %
Максимальный уровень наклона на участке	40 %
Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны	22 °
Незначительное потребление энергии при максимальной интенсивности использования	1000 м ²
Источник питания/топливо	Battery
Площадь рабочей зоны	1000 м ²

СЕРТИФИКАТЫ

Хит продаж	NO
Продукт с наградой за дизайн	Нет
Firmware Update	Dealer Service

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	16500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	1300 г
Рабочая ширина	22 см
Масса	9.4 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя привода ножей	Brushless DC motor
Тип двигателя привода колес	Brushless DC motor
Тип топлива	Аккумулятор

ОБОРУДОВАНИЕ

Сигнализация	Да
Цветовой код	Серый
Система кошения	3 поворотных ножа
Дополнительные ножи	6 шт.
Кошение в рамках ограничительного провода	Опционально
Направляющий провод	1
Тип рукоятки	Встроенная
Фары	Нет
Домашний сигнал	Опционально
Информационная панель	MonoChrome Graphical Display 2.8"
Блокировка инсталляции	Опционально
Количество кнопок на панели	Keypad and display/App
Датчик подъема	Опционально

Технические характеристики

Ограничительный провод	0 м
Принцип передвижения газонокосилки	Хаотичное
Блокировка с помощью PIN-кода	Опционально
Способы поиска зарядной станции	3
Фиксаторы	0 шт.
Датчик наклона	Опционально
Блокировка по времени	Опционально
Таймер	Опционально
Ультразвуковые датчики	Нет
Рисунок протектора	Средние
Connectivity	Bluetooth®

МАТЕРИАЛЫ

Материал корпуса	ASA пластик
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума Measured	58 дБ(А)
-----------------------	----------

УПАКОВКА

Высота упаковки	330 мм
Длина упаковки	790 мм
Ширина упаковки	590 мм
Слои на палете	6
Количество товаров в упаковке	1