



## Газонокосилка Husqvarna LC 253S

Самоходная и легкая в использовании, высококачественная газонокосилка, подходящая для участков средних размеров. Долговечная, стойкая к коррозии композитная дека и алюминиевые колеса для уменьшения веса. Мощный надежный двигатель и резиновые шины для улучшенной производительности и управления. Эргономичные, легко складывающиеся рукоятки и простая регулировка высоты делает каждое кошение легче. Собирающие лезвия оставляют меньше обрезков травы на газоне для ухоженного, профессионального газона.



### Режущие деки из композитных материалов

Легкая и долговечная режущая дека, разработанная для максимальной эффективности.



### Центральная регулировка высоты стрижки

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает изменение положения всей деки.

### Быстрый запуск

Двигатель сам себя подготавливает для очередного запуска. Просто потяните шнур стартера, и газонокосилка заведется.



### Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.



## ОСОБЕННОСТИ

- Быстрый запуск
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Режущие деки из композитных материалов
- Удобное управление
- Травосборник с защитой от пыли
- Складная рукоятка для легкой транспортировки и хранения
- Легко регулируемые рукоятки
- Нож для сбора травы
- Удобный в использовании травосборник

Технические характеристики	
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ</b>	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Рабочие обороты	2800 об/мин
Номинальная мощность	2,5 кВт
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	36500 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	32500 г
Объем травосборника	60 л
Рабочая ширина	53 см
Рабочий объем двигателя	163,0 см <sup>3</sup>
Масса брутто	36,4 кг
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	32,5 кг
Габариты переднего колеса	190 мм
Габариты заднего колеса	230 мм
Колёсная база	72 см
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Рабочий объем двигателя	163,0 см <sup>3</sup>
Межэлектродный зазор	0,5 мм
Engine brand	Briggs and Stratton
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	650EXI
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	103M020066H5
Свеча зажигания	Champion XC92YC
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	60 л
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Дефлектор	No
Управление	Underbail
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Да/Да
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>СМАЗКА</b>	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт·ч)	511 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин
<b>МАТЕРИАЛ</b>	
Материал режущей деки	Композитные материалы
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	887 g
Paper + Cardboard total	887 g
PE total	0 g
PET total	0 g

**Технические характеристики**

Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	97 дБ(А)
Измерение уровня шума	96.3 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	85 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Вибрация на рукоятке Handlebar	4.0 м/с <sup>2</sup>
Вибрации на левой ручке	4.0 м/с <sup>2</sup>
Вибрации на правой ручке	3.3 м/с <sup>2</sup>
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	500 мм
Длина упаковки	1140 мм
Объем упаковки	345.99 дм <sup>3</sup>
Ширина упаковки	607 мм
Количество товаров в упаковке	1