




Колёсная травокосилка Husqvarna DBY51

Husqvarna DBY51 – это надежная газонокосилка, сконструированная для кошения высокой травы и кустарника. Конструкторы сфокусировали внимание на надежности, маневренности и эргономичности, чтобы создать лучшие условия для оператора. Высокая производительность и центральная регулировка высоты кошения на рукоятке для простого использования. Самоходная, с большими задними колесами для лучшего сцепления и вращающимся вокруг своей оси передними колесами для оптимальной управляемости.



Колеса с двойными шариковыми подшипниками

Обеспечивают плавность хода газонокосилки, даже после долгих лет эксплуатации.



Центральная регулировка высоты стрижки

Быстрая и легкая регулировка высоты стрижки травы. Один рычаг обеспечивает управление всей декой.

ОСОБЕННОСТИ

- Централизованная регулировка высоты стрижки
- Колеса с двойными шариковыми подшипниками

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3200 об/мин
Номинальная мощность	3.4 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	60000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	55000 г
Объем травосборника	0 л
Рабочая ширина	51 см
Рабочий объем двигателя	189.0 см ³
Регулировка высоты рукоятки	Опционально
Масса	58.5 кг
Габариты переднего колеса	200 мм
Габариты заднего колеса	420.0 мм
Колёсная база	80.0 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	189.0 см ³
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	MA190V-LE
Производитель двигателя	Yamaha
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Диск Brush gator
Травосборник	Нет
Тип травосборника	Нет
Объем травосборника	0 л
Принцип движения	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса	Задние
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Управление дроссельной заслонкой	Опционально
Колесные подшипники, передние/задние	No/Yes
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Объем топливного бака	1.2 л
Объем масляного бака	0.6 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper + Cardboard total	0 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	98.2 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	86.6 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	580 мм
Длина упаковки	1140 мм
Объем упаковки	396.72 дм ³
Ширина упаковки	600 мм
Вес брутто упаковки	59.0 кг
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
505 69 90-12



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN
544 96 38-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
544 96 37-01



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ С
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ
505 66 53-04



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
544 96 37-02



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR
544 96 38-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03