



Husqvarna TS 138L

Husqvarna TS 138L - это компактный садовый трактор, идеально подходящий для домовладельцев, имеющих небольшие участки. TS 138L - высокопроизводительный трактор с выбросом травы в сторону и продуманным эргономичным дизайном. Данная модель оснащена мощным двигателем серии Husqvarna с автоматической подготовкой к запуску, гидростатической трансмиссией и удобным рулевым колесом. Возможна установка коллектора и комплекта BioClip®.



Механическая муфта включения режущего ножа

Рычаг включения ножей удобно расположен на панели управления.



Стальной капот

Капот из прочной стали увеличивает долговечность конструкции, что не может обеспечить композитный материал.

Регулируемое сиденье на скользящих полозьях

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него.



Рулевое колесо увеличенного диаметра

Увеличенный диаметр и толщина рулевого колеса уменьшают усилия при управлении и обеспечивают более плавное движение.



ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемое сиденье, регулируется в рабочем положении
- Стальной капот
- Механическая муфта включения режущих ножей
- Рулевое колесо увеличенного диаметра
- Прочная рама
- Система создания воздушного потока Air Induction
- Счетчик моточасов с напоминанием о сервисном обслуживании

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Напряжение аккумулятора	12 В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	2600 об/мин
Номинальная мощность	8.9 кВт
Радиус поворота, минимальный	16 дюйм
СЕРТИФИКАТЫ	
Гарантия при некоммерческом использовании	3 Years
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	235414 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	199127 г
Габаритная высота машины	88 см
Габаритная длина машины	178 см
Габаритная ширина машины (с опущенным дефлектором)	125 см
Габаритная ширина машины (с поднятым дефлектором)	102 см
Габаритная ширина машины	125 см
Регулятор высоты стрижки травы	Установленный на крыле
Регулировка высоты кошения	Центральная, подружиненная
Количество положений высоты кошения	6
Рабочая ширина	97 см
Высота спинки сиденья	Medium 13"
Размер передних шин	15X6-6
Размер задних шин	18X8.5-8
Масса	199 кг
Колёсная база	122 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Цилиндры	1
Рабочий объем двигателя	452 см ³
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	Husqvarna Engine
Генератор	12 А
Производитель двигателя	Husqvarna
Производитель трансмиссии	Tuff Torq
Модель трансмиссии	K46
Тип трансмиссии	Гидростатическая
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Бумажный автомобильного типа
Колеса, не повреждающие газон	0
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Муфта включения ножа	Механическая
Тип ножа	High Performance
Ножи	2 шт.
Травосборник	Приобретается отдельно
Подстаканник	Опционально
Тип режущей деки	Штампованная
Режимы кошения	Травосборник/BioClip®/Выброс травы
Штуцер для поливочного шланга	Опционально
Трансмиссия	Управляется рычагом
Защита всей конструкции трактора	Available as accessory
Генератор	12 А
Фары	Опционально
Счетчик моточасов	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Режущая дека с порошковым покрытием	Опционально
Тип сиденья	Высокая спинка (13")
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Full pressure with oil filter
Расположение топливного бака	Сзади
Объем топливного бака	5.7 л
Объем масляного бака	1.2 л
Масляный фильтр	Да
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g

Технические характеристики

Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал сиденья	Винил
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	100 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	83 дБ(А)
Измерение уровня шума	99 дБ(А)
УПАКОВКА	
Высота упаковки	876 мм
Длина упаковки	1854 мм
Объем упаковки	187351 дм ³
Ширина упаковки	1156 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



ПРОТИВОВЕС КО ВСЕМ ТРАКТОРАМ БЕЗ ТРАВСОБОРНИКА
505 54 92-01



БАМПЕР С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЫСОКОЙ ПОРОСЛИ
505 56 88-13



ЧЕХОЛ ДЛЯ ТРАКТОРА
505 63 08-80



TRO040 - FRONT MOUNTED
ROTARY BROOM
544 92 16-01



TRO033 - MULCH PLATE
960 71 00-03



2-Х СЕКЦИОННЫЙ
ТРАВСОБОРНИК
960 73 00-22



ЦЕПИ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА 18"
964 99 43-01



РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА К
ОТВАЛУ 5449217-01
966 00 19-01



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ВС 0.8
(12V / 0.8A)
579 45 01-01




SWEeper
582 71 99-01



МУСОРОПОДБОРЩИК/
ТРАВСОБОРНИК
586 63 65-01



ПРИЦЕПНЫЕ РАБЛИ ДЛЯ МХА
(ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)
586 63 66-01



АЭРАТОР
586 63 69-01



ПРИЦЕПНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
586 63 72-01



СМЕННАЯ НАСАДКА - АЭРАТОР
588 21 27-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ-СЕЯЛКА
30КГ
589 40 93-01



ПРИЦЕП PROF1
953 51 17-02



ПРИЦЕПНЫЕ ГРАБЛИ ДЛЯ
ГРАВИЯ
953 51 24-01



ПРИЦЕП 275
501 00 82-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
967 02 72-01



КАТОК
965 89 94-01