




## Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 115 iL

Легкая, комфортная и простая в использовании аккумуляторная травокосилка для подравнивания кромок газона или кошения небольших участков более высокой травы. Ее мощный бесщеточный двигатель с низким уровнем вибрации, без прямых выбросов, достаточно тихий для использования в жилых районах, не беспокоя при этом Ваших родных и соседей. Интуитивно понятная панель управления для безопасного и удобного запуска и остановки, телескопический вал для индивидуальной подгонки и удобная настраиваемая рукоятка для обеспечения удобства и эффективности при работе, транспортировке и хранении. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.



### Бесщеточный двигатель

Сниженный уровень шума и увеличенный срок службы, улучшенная надежность и эффективность благодаря отличному соотношению крутящего момента к массе инструмента.

### savE

Выбирайте savE для максимального времени работы без подзарядки!

### Механизм Tap 'n Go ("нажми и работай")

Надежная система кошения с двумя кордами и функцией "Tap 'n Go" для быстрой подачи корда.



### Свобода в эксплуатации

Никаких проводов, бензина, шума двигателя, выхлопных газов. Просто нажмите на кнопку «пуск». Мощные аккумуляторы созданы для длительного и надежного использования, с возможностью перезарядки до 1500 раз.



## ОСОБЕННОСТИ

- Легкая в использовании триммерная головка
- Выбирайте savE для максимального времени работы без подзарядки!
- Сниженный уровень шума и увеличенный срок службы, улучшенная надежность и эффективность благодаря отличному соотношению крутящего момента к массе инструмента.
- Cordless freedom and reliable, long lasting use
- Регулируемое положение передней рукоятки
- Регулируемая длина штанги
- Органы управления чрезвычайно просты в обращении.
- Тихая работа
- 100 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Allows you to quickly switch the same battery between different product applications and keep working.

Технические характеристики	
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ</b>	
Аккумулятор в комплекте	Нет
Емкость аккумулятора	2.0 Ah(HD2) 36.5 V2.1 Ah (VTC4) 36V
Наименование модели зарядного устройства	QC 80.80W /220V
Наименование аккумуляторной батареи	--
Мощность батареи	73 Вт·ч
Вес упаковки батарей	0.7 кг
Тип батареи	Li-Ion
Battery voltage - Max	40 В
Заряд аккумулятора	10
Количество батарей	--
Время заряда батареи до уровня 100%	73 мин
Масса (без батареи, шины и цепи)	2.9 кг
Масса с батареей	4.25 кг
Масса без аккумулятора	3.45 кг
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>	
Ограничение включения сцепления на высоких оборотах	0 об/мин
Частота, соответствующая максимальной мощности	5500 об/мин
Максимальные обороты вала отбора мощности	5500 об/мин
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M8x1.25 Lefthanded
Применение	Occasional use
<b>РАЗМЕРЫ</b>	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	5600 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	3800 г
Рабочая ширина	33 см
Длина штанги/длина раструба	963 мм
Диаметр трубы насадки/диаметр штанги	37.9 мм
Масса (без режущего оборудования)	2.98 кг
Масса без аккумулятора	3.45 кг
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Тип двигателя	BLDC (бесщеточный)
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
Connected digital function set (calc)	No BT Product w HTV : Planned N/A
Угол расположения редуктора	20 °
Передаточное отношение	2,27
Нож для травы	--
Ременная оснастка	--
Диск кустореза	--
Триммерная головка в комплекте	--
Соединительная резьба крепления режущего оборудования	M8x1.25 Lefthanded
Technical Platform	136LiL
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>СМАЗКА</b>	
Тип смазки (зубчатая передача)	Минеральное масло
Тип топлива	Аккумулятор
<b>УПАКОВКА</b>	
Высота упаковки	205 мм
Длина упаковки	1248 мм
Объем упаковки	39.7 дм <sup>2</sup>
Ширина упаковки	155 мм
Количество товаров в упаковке	1
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	15 г
Paper	2 г
Paper + Cardboard total	2 г
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g

## Технические характеристики

PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА</b>	
Уровень шума	91 дБ(А)
Измерение уровня шума	85 дБ(А)
Шумовое давление (15м)	65 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	77 дБ(А)
<b>ВИБРАЦИЯ</b>	
Дневной допустимый уровень вибрации	2 м/с <sup>2</sup>
Ежедневное воздействие вибрации (A8)	2.5 м/с <sup>2</sup>
Дневная допустимая норма вибрации (минут)	1 ч
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	4.2 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибрации (ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, в сложенн. виде	4.2 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	4.2 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка	1.9 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибрации (ahv, eq), передняя/задняя рукоятка, во всю длину	1.9 м/с <sup>2</sup>
Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка	1.9 м/с <sup>2</sup>
Вибрация на рукоятке Handlebar	1.9 м/с <sup>2</sup>

## АКСЕССУАРЫ



АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA  
BLI20  
967 09 17-01



АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA  
BLI100  
967 09 18-01



АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA  
BLI200  
967 09 19-01



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
HUSQVARNA QC80  
967 33 56-31



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
HUSQVARNA QC330  
967 09 14-01



АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО HUSQVARNA QC80F  
967 62 83-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X  
544 96 37-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN  
544 96 38-02



МАСКА ЗАЩИТНАЯ С  
НАУШНИКАМИ  
505 66 53-48



МАСКА ЗАЩИТНАЯ,  
ПЛЕКСИГЛАС  
505 66 53-43



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X  
544 96 37-02



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ С  
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ  
505 66 53-04



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ  
505 69 90-12



КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ  
578 17 98-01



МАСКА ЗАЩИТНАЯ  
НЕЗАПОТЕВАЮЩАЯ  
505 66 53-63



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR  
544 96 38-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X  
544 96 37-03