

Триммерная головка Т55Х

Триммерная головка T55X - собственная, эксклюзивная разработка компании Husqvarna. Оснащена полуавтоматической системой подачи триммерного корда, которая называется Tap'n go, и шариковым подшипником. Данная опция предназначена для пользователей с высокими требованиями к прочности и сокращению времени работы. Триммерный корд подается автоматически после удара триммерной головкой о поверхность земли. Таким образом пользователь всегда может контролировать подачу корда во время работы с инструментом. Для подачи корда нет необходимости останавливать инструмент или снимать его с ременной оснастки. Диаметр резьбы M12.



Заменяемые частиВключенные в комплект части можно заменять индивидуально.



Опорная поверхность с шариковым подшипником Уменьшает износ, увеличивает срок

Открытая проушина Обеспечивает легкую подачу корда.



Долговечность 5/5

Оптимальное сочетание материалов обеспечивает очень продолжительный срок службы.

ОСОБЕННОСТИ

- Open eyelet
- Продолжительный срок службы и сниженный износ
- Легкая замена запасных частей
- Продолжительный срок службы

- Heavy grass
- Идеально подходит для кошения травы
- Легкое соединение, загрузка корда и использование.

Технические характеристики	
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	806 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	800 r
Размер корда Мах	4 мм
Размер корда Міп	3 MM
Внутренний диаметр	1"
ОБОРУДОВАНИЕ	
Подшипник	Опционально
Соответствует размеру двигателя.	<lt></lt> lt/>lt/>gt/>42 куб. см
Для триммеров с прямой штангой	Опционально
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	11r
Paper + Cardboard total	11 g
PE total	0 g
PET total	75 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	80 мм
Длина упаковки	300 мм
Объем упаковки	4.32 дм²
Ширина упаковки	180 мм
Количество товаров в упаковке	32

АКСЕССУАРЫ







ТРИММЕРНЫЙ КОРД WHISPER X ТРИММЕРНЫЙ КОРД WHISPER X ТРИММЕРНЫЙ КОРД WHISPER 578 43 51-01 578 43 54-01 578 43 67-01