



Культиватор Husqvarna TF 338

Легкий, практичный, маневренный и легко транспортируемый культиватор. Мощный и надежный двигатель Husqvarna. Оснащен бампером для защиты двигателя в процессе эксплуатации и транспортировки, складной рукояткой. Колеса входят в комплект поставки. Отличный выбор для требовательных пользователей, ценящих производительность, превосходную эргономичность и простоту эксплуатации.



Бензиновый двигатель под брендом Husqvarna

Мощный, надежный и долговечный двигатель, выпускаемый под брендом Husqvarna



Набор колес

Благодаря комплекту колес, Вы можете использовать аксессуары или перемещать продукт более удобным и эффективным способом.

Защитный бампер

Бампер защищает двигатель во время использования и транспортировки. Также может использоваться в качестве ручки для переноса.



Регулируемые рукоятки

Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.



ОСОБЕННОСТИ

- Бампер защищает двигатель во время использования и транспортировки. Также может использоваться в качестве ручки для переноса.
- Благодаря комплекту колес, Вы можете использовать аксессуары или перемещать продукт более удобным и эффективным способом.
- Бензиновый двигатель под брендом Husqvarna
- Регулируемые рукоятки для наилучшего положения во время работы.
- Многофункциональность

Технические характеристики	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3100 об/мин
Номинальная мощность на рабочих оборотах	3,6 кВт
Номинальная мощность	3,6 кВт
Скорость вращения (максимальная)	97 об/мин
Скорость вращения (минимальная)	53 об/мин
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	108000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	93000 г
Диаметр фрезы	360 мм
Масса	93 кг
Рабочая глубина	30 см
Рабочая ширина	95 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	212 см ³
Модель двигателя	Husqvarna Engine
Количество передач, движение вперед	2
Количество передач, движение назад	1
Тип трансмиссии	Цепная/Механическая
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип культиватора	С вращением фрез по ходу движения
Сошник	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Комментарий к продукту	.
Редуктор с реверсом	Опционально
Рукоятка, регулируемая по вертикали	Опционально
СМАЗКА	
Емкость масляного бака двигателя (л)	0,6
Тип масла для двигателя	SAE 30
Расход топлива (г/кВт)	395 г/кВт·ч
Объем топливного бака	4,8 л
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
УПАКОВКА	
Высота упаковки	860 мм
Длина упаковки	860 мм
Объем упаковки	362,40 дм ²
Ширина упаковки	490 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



СЦЕПКА ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРИЦЕПНЫХ
АКСЕССУАРОВ КУЛЬТИВАТОРОВ
588 26 60-01



ПЛУГ-КАРТОФЕЛЕВЫКАПЫВАТЕЛЬ
ДЛЯ HUSQVARNA TF 338
588 26 63-01



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЕСА,
КОМПЛЕКТ ДЛЯ TF 338
588 26 71-01



КОМПЛЕКТ РЫХЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ
КУЛЬТИВАТОРОВ
588 26 72-01



ПЛУГ - ОКУЧНИК ДЛЯ
КУЛЬТИВАТОРОВ
588 26 64-01



ПЛУГ РАСПАШНОЙ ДЛЯ
HUSQVARNA TF 230
588 26 67-01