



Газонокосилка Husqvarna LC 140

Легкая в эксплуатации самоходная газонокосилка для кошения травы при некоммерческом использовании, для участков небольшой площади.

Оптимальный по мощности двигатель, долговечная режущая дека, мягкие рукоятки, центральная регулировка высоты стрижки, колёса на двухрядных шарикоподшипниках обеспечивают комфорт и долговечность конструкции.

Хранение и транспортировка

Для удобной транспортировки и хранения рукоятки газонокосилки складываются.



Удобное управление

Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании.

Регулировка высоты кошения

Легкая и удобная регулировка высоты кошения с помощью одного рычага.



Удобный захват для подъема газонокосилки

Удобный захват для подъема газонокосилки и её транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка высоты кошения
- Удобное управление
- Хранение и транспортировка
- Удобный захват для подъема газонокосилки
- Регулировка высоты рукоятки

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Тип батареи	--
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3000 об/мин
Номинальная мощность	1.8 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	28000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	24500 г
Объем травосборника	50 л
Рабочая ширина	40 см
Рабочий объем двигателя	125 см ³
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	24.5 кг
Габариты переднего колеса	152.4 мм
Габариты заднего колеса	203.2 мм
Колёсная база	56 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	125 см ³
Межэлектродный зазор	0.5 мм
Engine brand	Briggs and Stratton
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Модель двигателя	Серия 450
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	08P502007 3H5
Свеча зажигания	Champion XC92YC
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Пузырчатый
Колеса с шариковыми подшипниками	Опционально
Набор BioClip®	Недоступен
Заглушка BioClip®	N/A
Функция тормоза/включения ножа	Нет
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Жесткий верх + матерчатый низ
Объем травосборника	50 л
Дефлектор	No
Управление	N/A
Принцип движения	Толкание
Ведущие колеса	N/A
Складная рукоятка	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Эргономичная
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Штуцер для поливочного шланга	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Впрыск
Расход топлива (г/кВт·ч)	568 г/кВт·ч
Объем топливного бака	0.8 л
Масляный фильтр	None
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Сталь
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	29 g
Paper + Cardboard total	29 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	

Технические характеристики

Уровень шума	94 дБ(А)
Измерение уровня шума	94 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	94 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	9.4 м/с ²
УПАКОВКА	
Высота упаковки	480 мм
Длина упаковки	775 мм
Объем упаковки	189.72 дм ³
Ширина упаковки	510 мм
Слои на палете	4
Количество товаров в упаковке	1