



Райдер Husqvarna RC 320Ts AWD

Мощный, самоходный, полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем) для кошения и сбора травы в специальный травосборник (300 л).

Расположенная спереди режущая дека обеспечивает высочайшее качество кошения травы, обзор местности, контроль за процессом и досягаемость обработки труднодоступных участков. Режущая дека приобретается отдельно, как аксессуар. Система крепления позволяет оперативно и без усилий установить режущую дека в сервисное положение (под углом 90 градусов к газону), что облегчает сервисное обслуживание. Шарнирное соединение рамы (поворачивают задние колёса), система полного привода и гидросилитель руля обеспечивают маневренность и устойчивое положение машины даже на склонах и мокрой траве. Уникальная система доставки травы от деки в травосборник (шнек) предотвращает засор прохода биомассой. Подъём и опорожнение травосборника осуществляется автоматически, электрической системой, блок управления которой расположен на приборной панели в непосредственной близости от руки оператора.



Функция запуска «Turn key»

Легкий запуск двигателя при любых погодных условиях и любой температуре воздуха. Не нужно манипулировать с рычагом воздушной заслонки, необходимо просто повернуть ключ зажигания.



ACTech

Сбор травы без засоров. Трава уплотняется в травосборнике, что обеспечивает большую скошенную площадь за один заход. Эффективная система сбора травы оставляет после себя чистый газон.

Система полного привода (AWD)

Система полного привода (AWD) создает хорошую тягу на неровных, влажных и скользких поверхностях и склонах. AWD автоматически регулирует тягу на всех колесах с учетом ситуации и состояния земли.



Опустошение травосборника с сиденья

Встроенный травосборник легко опустошается с водительского сиденья.



ОСОБЕННОСТИ

- Система полного привода (AWD)
- Сбор травы без засоров.
- Функция запуска «Turn key»
- Опустошение травосборника с сиденья
- Режим без сбора травы
- Шарнирная система рулевого управления
- Усилитель рулевого управления
- Pedal-operated hydrostatic transmission
- Откидной капот упрощает сервисное обслуживание
- Легкодоступные органы управления
- Расположенная впереди режущая дека
- Сервисное положение режущей деки облегчает очистку и обслуживание.
- Четыре больших колеса
- Автоматическое управление ножами
- Удобное размещение оператора
- Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу сцепления
- Двигатель расположен позади оператора для лучшего обзора
- Плавающая режущая дека для снижения риска повреждения газона.
- Счетчик моточасов с напоминанием о сервисном обслуживании
- Светодиодные фары
- Электрическая розетка 12В
- Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения
- Внешняя крышка бензобака для легкой заправки
- Свободно ориентирующиеся колеса режущей деки
- Прозрачное окно топливного бака позволяет легко проверить уровень топлива
- Максимальная универсальность благодаря раме, позволяющей подсоединять навесное оборудование

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	5,5 А·ч
Производитель аккумулятора	BMZ
Вес упаковки батарей	1,1 кг
Тип батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	12,8 В
количество батарей в блоке	1 шт.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Номинальная мощность	12,6 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	409000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	327000 г
Габаритная высота машины	128,4 см
Габаритная длина машины	208,9 см
Габаритная ширина машины	103 см
Объем травосборника	300 л
Количество положений высоты кошения	7
Клиренс	90 мм
Размер передних шин	16x6,5-8
Размер задних шин	16x6,5-8
Масса	328 кг
Масса (без режущего оборудования)	328 кг
Размер передних шин Diameter wheel	8,0 дюйм
Размер задних шин Diameter wheel	8,0 дюйм
Колёсная база	90,3 см
ДВИГАТЕЛЬ	
Рабочий объем двигателя	656,0 см ³
Цилиндры	2
Электрический запуск	Опционально
Система охлаждения двигателя	Воздушное
Тип смазки двигателя	Под постоянным давлением
Модель двигателя	Серия Endurance
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Модель двигателя	7220
Свеча зажигания	Champion XC92YC
ОБОРУДОВАНИЕ	
Тип воздушного фильтра	Картридж с фильтром предварительной очистки
Система полного привода (AWD)	Опционально
Муфта включения ножа	Автоматический
Подстаканник	Опционально
Тип режущей деки	Штампованная
Трансмиссия	С педальным управлением
Принцип движения	Полный привод
Складывающееся сиденье	Опционально
Тип рамной конструкции	Square tube
Счетчик моточасов	Цифровой
Производитель сиденья	SEAT
Подвеска сиденья	Опционально
Сервисное положение режущей деки	Опционально
Technical Platform	R 300 Collection

Технические характеристики

Колёсная база	90,3 см
СМАЗКА	
Тип смазки двигателя	Под постоянным давлением
Расход топлива (г/кВт)	360 г/кВт·ч
Потребление топлива	3,3 л
Объем топливного бака	12,0 л
Объем масляного бака	1,9 л
Масляный радиатор	Опционально
Масляный фильтр	Да
Тип масла	10W-30
Тип топлива	Бензин
МАТЕРИАЛЫ	
Master pack: Paper + Cardboard	0 г
Metal total	0 г
Paper	200 г
Paper + Cardboard total	200 г
PE total	0 г
PET total	0 г
Plastic foil	0 г
Plastic rigid	0 г
Plastic total	0 г
PS/EPS/HIPS total	0 г
УПАКОВКА	
Вес брутто упаковки	82 кг
Высота упаковки	1508 мм
Длина упаковки	2390 мм
Объем упаковки	4479,93 дм ³
Ширина упаковки	1243 мм
Количество товаров в упаковке	1
ДАННЫЕ О ВЫБРОСАХ ЕС	
Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V)	830 г/кВт·ч
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	100,0 дБ(А)
Измерение уровня шума	99,0 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	85,0 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрации на сиденье	0,7 м/с ²
Вибрации на рулевом колесе	2,6 м/с ²

АКСЕССУАРЫ



ПРИЦЕПНЫЕ РАБЛИ ДЛЯ МХА
(ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)
586 63 66-01



СКАРИФИКАТОР
586 63 67-02



СКАРИФИКАТОР
586 63 68-01



АЭРАТОР
586 63 69-01



ПРИЦЕПНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
586 63 72-01



СМЕННАЯ НАСАДКА - АЭРАТОР
588 21 27-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ-СЕЯЛКА
30КГ
589 40 93-01



ЩЕТКА К РАЙДЕРУ С
ТРАВΟΣБОРНИКОМ RC 320TS AWD
593 02 43-01



ОТВАЛ К РАЙДЕРУ С
ТРАВΟΣБОРНИКОМ RC 320TS AWD
593 02 50-01



ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА К РАЙДЕРАМ С
ТРАВΟΣБОРНИКОМ RC 318T / RC 320TS AWD
596 28 98-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПРОФИ
953 52 49-01



КАТОК
965 89 94-01



ПРИЦЕПНЫЕ ГРАБЛИ ДЛЯ
ГРАВИЯ
953 51 24-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
967 02 72-01



ПРИЦЕП ПРОФИ
953 51 17-02



МУСОРОПОДБОРЩИК/
ТРАВΟΣБОРНИК
586 63 65-01



SWEOPER
582 71 99-01



ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА
531 02 12-40



РЕЖУЩАЯ ДЕКА СОМБИ 103 СМ
967 97 81-01



ПРИЦЕП 275
501 00 82-01



РЕЖУЩАЯ ДЕКА - СОМБИ 112
967 97 82-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ YELLOW X
544 96 37-02



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
МЯГКИМ НАГОЛОВНИКОМ
505 66 53-04



СОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN X
544 96 37-03



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ SUN
544 96 38-02



НАУШНИКИ ШУМОЗАЩИТНЫЕ
505 69 90-12



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR
544 96 38-01



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ CLEAR X
544 96 37-01