



Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC347iV

Husqvarna LC347iV – аккумуляторная газонокосилка с увеличенной шириной реза и двойным слотом для аккумуляторов, совместимым со всеми аккумуляторами Husqvarna, обеспечивает увеличенное время работы без подзарядки, экономичность и удобство использования. Тихая и эффективная эксплуатация без непосредственных выбросов. Эргономичный дизайн сочетает простые в использовании органы управления и гарантирует отличную маневренность. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Самоходная газонокосилка Husqvarna LC347iV отлично подходит для участков среднего размера. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

savE

Выбирайте savE для максимального времени работы без подзарядки!



Изменяемая скорость движения

Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона.

Интуитивная панель управления

С ее помощью очень легко управлять газонокосилкой - вся необходимая информация в одном месте.



Тихая работа

Низкий уровень шума позволяет комфортно работать в любое время и не беспокоить окружающих.



ОСОБЕННОСТИ

- Интуитивная панель управления
- Вариатор (плавная регулировка) скорости движения
- Выбирайте savE для максимального времени работы без подзарядки!
- Низкий уровень шума позволяет комфортно работать в любое время и не беспокоить окружающих.
- Легко регулируемые рукоятки
- Удобное управление
- Для упрощения хранения и транспортировки.
- Ручки для переноса
- Централизованная регулировка высоты стрижки
- Двойной отсек для аккумуляторов
- Колеса с двойными шариковыми подшипниками
- Травосборник с защитой от пыли
- Набор BioClip® приобретается отдельно
- Cordless freedom and reliable, long lasting use

Технические характеристики	
АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ	
Емкость аккумулятора	0 А·ч
Наименование модели зарядного устройства	--
Наименование аккумуляторной батареи	--
Тип батареи	Li-Ion
Напряжение аккумулятора	36 В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
Рабочие обороты	3000 об/мин
Номинальная мощность	0.75 кВт
РАЗМЕРЫ	
Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки	33000 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее	26000 г
Объем травосборника	55 л
Рабочая ширина	47 см
Регулировка высоты рукоятки	2 Step
Масса	26 кг
Габариты переднего колеса	170 мм
Габариты заднего колеса	210 мм
Колёсная база	665 см
ОБОРУДОВАНИЕ	
Набор BioClip®	Приобретается отдельно
Заглушка BioClip®	Not included
Тип ножа	Collect
Травосборник	Входит в комплектацию
Тип травосборника	Тканевый с защитой от пыли
Объем травосборника	55 л
Дефлектор	No
Управление	Underbail
Принцип движения	Задний привод
Ведущие колеса	Задние
Складная рукоятка	Опционально
Складная рукоятка	Опционально
Тип рукоятки	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Нет
Мягкий захват	Опционально
Управление дроссельной заслонкой	Нет
Колесные подшипники, передние/задние	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
СМАЗКА	
Расход топлива (г/кВт·ч)	0 г/кВт·ч
Потребление топлива	0 л
Тип топлива	Аккумулятор
МАТЕРИАЛ	
Материал режущей деки	Композитные материалы
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Материал обода колес	Пластик
УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА	
Уровень шума	95 дБ(А)
Измерение уровня шума	94 дБ(А)
Звуковое давление на ухо оператора	82 дБ(А)
ВИБРАЦИЯ	
Вибрация на рукоятке Handlebar	0.42 м/с ²

Технические характеристики

УПАКОВКА

Высота упаковки	460 мм
Длина упаковки	1140 мм
Объем упаковки	288.42 дм ³
Ширина упаковки	550 мм
Количество товаров в упаковке	1

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ ВИОСЛИП® ДЛЯ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
590 79 09-01



АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA
BLI20
967 09 17-01



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
HUSQVARNA QC80
967 33 56-31



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
HUSQVARNA QC330
967 09 14-01



АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО HUSQVARNA QC80F
967 62 83-01



АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA
BLI200
967 09 19-01



АККУМУЛЯТОР HUSQVARNA
BLI300
967 07 19-01